

Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Μηλιά: Μια εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για το αραιώμα των καρπών, όταν οι καρποί έχουν διάμετρο 10-13mm. Δόση: 100εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150εκ./στέμμι. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στέμμι.

Αχλαδιά: Μια εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για το αραιώμα των καρπών, όταν οι καρποί έχουν διάμετρο 10-13mm. Δόση: 135εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού ή 135-200εκ./στέμμι. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στέμμι.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1) Η εφαρμογή να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι κατ' ελάχιστον 18°C και σε στεγνό φύλλωμα.

2) Η υπερβολική ξηρότητα του αέρα ή η καταπόνηση των δένδρων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος. Απαιτείται πλήρης και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος (κατά προτίμηση στεγνού) και των αναπτυσσόμενων καρπών χωρίς απορροή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό της ποσότητας του απαιτούμενου νερού.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν χρησιμοποιούμενες με τριπλή, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Συνδυαστικότητα:

Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Σε αυτές τις συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά: Δεν έχει εφαρμογή

Αρ. Παρτίδας (Lot No):

Ημ. Παραγωγής (Prod. date):

Δείτε συσκευασία (see package)

Globachem 100SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

6-benzyladenine 10 % β/ο (= 100 g/L), Βοηθητικές ουσίες 90,4 % β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8207/16.10.2013

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) που χρησιμοποιείται για το αραιώμα των καρπών σε μηλιά και αχλαδιά για την επίτευξη μιας εξισορροπημένης καρποπώσης που ευνοεί την αρμονική άνθηση, το μέγεθος και τη βελτίωση του σχήματος των καρπών.



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



FARMA-CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή εφαρμογής στον καθαρό αέρα. Αν υποψιάζεστε κίνδυνο αναστολής, τοποθετήστε και μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγούμενους τους φακούς επαφής. Μην ξεπλύνετε προς τη φορά του άλλου οφθαλμού. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Χρησιμοποιήστε νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε τη την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Μακριά από παιδιά
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Χρειάζεται επείγοντως ειδική αγωγή: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη ως χημικά απόβλητα σε υψικαμίνους.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Περιεχόμενο: **1 λίτρο**

